

MUCH 2 MUCH

FICHE TECHNIQUE

Version Alain Collet 31/05/2022

1. PRESENTATION.

Spectacle de la [Compagnie des MUTANTS](#).

De : **Mauro PACAGNELLA**

Ce spectacle se déplace avec **3 comédien-ne-s et 1 régisseur-r-se**.

Veillez prévoir des loges chauffées, des sanitaires propres (douches et wc), des serviettes de bain, des boissons fraîches et chaudes (café, thé, miel et citron) ainsi que des fruits et des biscuits pour 3 personnes.

Concernant les repas, veuillez vous référer au contrat.

Merci de lire attentivement cette fiche technique et de nous contacter si d'aventure l'un ou l'autre point devait poser problème.

2. SCENOGRAPHIE.

Le dispositif scénographique est un plateau vide de :

- **Ouverture utile Minimum = 7.0 m (+ 1.5 m pour coulisses)**
 - **Ouverture utile Idéale = 8.5 m (+ 1.5 m pour coulisses)**
 - **Ouverture utile Maximum = 10.0 m (+ 1.5 m pour coulisses)**
- **Profondeur utile Minimum = 7.0 m**
 - **Profondeur utile Idéale = 7.5 m**
 - **Profondeur utile Maximum = 9.0 m**
- **Hauteur sous perches Minimum = 3.5 m**
 - **Hauteur sous perches Idéale = 4.5 m**
 - **Hauteur sous perches maximum = 5.5 m**

Plateau sans pente recouvert de tapis de danse noirs.

Si le plateau est surélevé, prévoir accès facile du plateau vers les gradins.

- 1 accès à Cour.

- 1 accès à Jardin.

Pendrellons noirs idéalement en velours comme suit :

- A l'Allemande avec ouvertures possibles selon plans (1^{er} choix)
 - A l'Italienne 4 ou 5 rues sans découvertes (2^{ème} choix)
 - Fond noir.
 - Prévoir coulisses de minimum 0.75 m de chaque côté.
-

3. MATERIEL SON.

A FOURNIR :

1 Façade L-R adaptée à votre salle.
1 Plan L-R en fond de scène au sol ou sur pied hors vision.
Amplis et câblage jusqu'en régie.
Une console basique.

NOUS FOURNISSONS :

1 MacBook Pro sous licence Q-Lab 4

4. MATERIEL D'ECLAIRAGE.

A FOURNIR :

16 PC 1 kW à lentille martelée (Prévoir Diffusant si lentilles claires)
7 PF 1 kW ou 7 PC 1 kW à lentille martelée.
6 PAR 64 CP 62 (Lampe GE)
Filtres : L237 ou L134 ou L147 ; L202 ; Diff.
Prévoir une arrivée DMX au plateau

NOUS FOURNISSONS :

1 PC Windows sous licence Martin Proscenium Dmx.
4 Pavés Led's RGBW STAIRVILLE.
3 PAR Led's Hexa IBIZA.
2 rampes Led's Hexa ADJ.
1 Splitter DMX.
Câblage DMX.

5. PLANNING ET ASSISTANCE TECHNIQUE.

Montage :

2 techniciens d'accueil sont demandés au montage.
1 service sera nécessaire avant la représentation pour autant que le plan de base soit pré-installé par vos soins en accord avec notre équipe qui aura adapté le plan de feux à votre infrastructure. Ou pour autant que le Grill soit mobile.
La représentation aura lieu au plus tôt à 14H30 si le montage a lieu le Jour même à 09H00.
Les portes seront ouvertes 15 minutes avant l'heure du spectacle.
1 technicien d'accueil est demandé lors des représentations.

Démontage :

2 techniciens d'accueil sont demandés au démontage.
1 heure sera suffisante
